

Descritivo Básico de Medidas Espaço Infinitto

1. Fachada:

- Revestido em espelho fosco Decorflou Screen 4mm, fixado em painel cimentício preso à estrutura metálica;
- Lateral da fachada revestido em Pertech;
- Fita de led embutida;
- Com 2 portas deslizantes: 1 porta de 4,40m de largura x 4,40m de altura e outra com 4,30m de largura x 4,30m de altura;
- Altura de 9,5 metros;
- Largura de 20 metros.

2. Foyer:

- Área útil de 120,47m². Largura de 8,30m x 14,52m de comprimento. Pé direito com aproximadamente 3,80m;
- Três portas blindadas/pânico de acesso à área externa;
- Porta maior com largura de 3,00 m x 2,40 m de altura;
- 2 portas menores com largura de 1,80 m e altura de 2,10m cada uma;
- Saídas sinalizadas de emergência, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
- Revestimento das paredes de MDF folhado;
- Piso em Porcelanato Portobello City Fend natural no formato de 90x90cm;
- Forro de gesso acustico da Kanuf Cleaneo com furação redonda e pintura latex PVA, na cor referencia Suvinil D 164;

- Iluminação: 2 lustres de cristal no eixo central.

Caso seja necessária a retirada dos lustres, os procedimentos de remoção, armazenamento e instalação deverão ser realizados pela equipe técnica responsável, exclusiva da casa, com o custo de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para os dois lustres;

- Fitas de Led embutida em toda parede do forro, com possibilidade para instalação de lâmpadas AR111, de acordo com a necessidade, não sendo a mesma de nossa responsabilidade;
- Acesso aos banheiros masculino, feminino e chapelaria;
- Acesso ao fumoir no pavimento superior.

3. Chapelaria:

- Anexa ao foyer com área de 6,85m², equipado com 114 armários colméia e infra-estrutura para atender a capacidade máxima da casa.

4. Banheiro feminino:

- Anexo ao foyer;
- Área com 24,60m². Entrada com porta de 1,00 m de largura;
- Quatro lavatórios e oito cabines, sendo uma adaptada para deficientes;
- Piso Porcelanato Portobello City Fend natural;
- Paredes revestidas por painel de madeira Pertech Pinho Chileno;
- Forro em gesso;
- Pintura Suvinil latex PVA -D 164.

5. Banheiro masculino:

- Anexo ao foyer
- Área de 24,60m² . Entrada com porta de 1,00 m de largura
- Quatro lavatórios, seis mictórios e quatro cabines, sendo uma adaptada para deficientes;
- Piso Porcelanato Portobello City Fend natural;
- Paredes revestidas por painel de madeira Pertech Pinho Chileno;
- Forro em gesso;
- Pintura Suvinil latex PVA -D 164.

6. Salão 01:

- Área útil de 262,06 m². Com 14,13m de largura por 19,34m de comprimento. Pé direito mínimo de 5,60m de altura nas laterais. Ponto mais alto do telhado com aproximadamente 10,50m no centro do salão;
- Janelas para saída de fumaça em caso de emergência com 1,02m de largura x 0,73m de altura;
- Arcos de sustentação no telhado, em madeira com cor natural, a cada 4 metros;
- Ar condicionado adequado à capacidade máxima da casa. Seguindo normas do Corpo de Bombeiros. Tubulação no teto na cor metálica;
- Piso- Forbo Eternal Ótimo 3504 arthracite;
- Paredes revestidas com painel acústico fixo de madeira, com 3,5m altura. Finalizado com lã de rocha e tecido anti chamas, na cor marrom;
- Iluminação com fita de led multicolor, embutida em todo salão. Pean bean em todos os tirantes com sustentação de aço. Conta também com vários pontos de iluminação de lâmpadas AR111.

- Acesso à cozinha;
- Acesso à sala produção;
- Acesso à enfermaria.

7. Salão 02:

- Área útil 646,78 m². Com 19,49 de largura x 33,62 de comprimento;
- Duas portas duplas blindadas/pânico com 2,10m de altura x 2,00m de largura, permitindo acesso à área externa. Localizada na lateral esquerda com 8,60m de profundidade até o fundo do salão;
- Janelas para saída de fumaça em caso de emergência com 1,02m de largura x 0,73cm de altura;
- Saídas sinalizadas de emergência, de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros;
- Teto em arco medindo na parte menor 5,60m. O ponto mais alto, localizado no centro do salão, mede 10,50m;
- Arcos de sustentação no telhado, em madeira com cor natural, a cada 4 metros. Suporta até 100 kg distribuídos linearmente;
- Tirantes de sustentação em aço preto a cada 4m, suporta até 40kg distribuídos linearmente;
- Ar condicionado adequado à capacidade máxima da casa. Seguindo normas do Corpo de Bombeiros. Tubulação no teto na cor metálica;
- Piso-Forbo Eternal Ótimo 3504 arthracite;
- Paredes revestidas com painel acústico fixo de madeira, com 3,5m altura. Finalizado com lã de rocha e tecido anti chamas, na cor marrom;
- Iluminação com fita de led multicolor, embutida em todo salão. Pean bean em todos os tirantes com sustentação de aço. Conta também com vários pontos de iluminação de lâmpadas AR111.
- Acesso à cozinha;

- Acesso aos camarins;
- Acesso à Sala da Noiva/Diretoria;
- Divisão entre salão 1 e salão 2, com cortina aveludada preta (opcional);
- Salão 1 e salão 2 são contínuos um ao outro;

8. Sala da Noiva/Diretoria

- Área total 19,46m². Suíte completa. Janela com vista total ao salão 02.

9. Suíte Vip

- Área total 33,59. Suíte completa.

10. Sala Executiva:

Área total 61,94m²;

- Localizada no pavimento superior com acesso direto ao fumoir;
- Piso Acquaflor da Pertech, na cor Amêndoa;
- Pintura Suvinil acrílica P165;
- Iluminação: conta com seis luminárias de piso, com braço articulado;
- Janela com vista para os dois salões.

11. Fumoir:

- Área total 65,89m²;
- Com teto retrátil automático em policarbonato. Localizado no pavimento superior, com acesso através do foyer. Possui vista para os dois salões;

- Decorado com paisagismo de plantas Pacova e Ciclantos em vasos chineses e vietnamitas;
- Piso Acquaflor da Pertech, na cor Amêndoa;

14. Sala de Apoio:

- Área com 3,00m de largura x 3,70m de comprimento.

15. Ambulatório:

- Área total 4,84m² mobiliado.

16. Espaço Florista:

- Área total 5,88m² equipado com bancada , 2 cubas e mesa de apoio.

17. Cozinha:

- Dimensionada para atender a demanda dos salões com o que há de mais moderno em equipamentos, seguindo os padrões internacionais de limpeza e segurança.

18. Portaria de serviço

- Ao lado da entrada principal. Entrada para equipes de staff.